

GEBR. GERAEDTS & CO. GMBH (siehe Unilath)

Wambacher Str. 1, D-41334 Nettetal, Tel. + 49 (0) 2157 6616

www.betonwerk-geraedts.de

Mauersteine der Kategorie I

Geka-Phon Schalldämmblock DIN 771-3 2005-05 einschl DIN V 18153-100

Vollblock DIN 18153-V12-2.0-8 DF-497x115x238 N+F

Artikelnr.: 100

Produktionsdatum:

Maße: Länge (mm), Breite (mm), Höhe (mm) 497x115x238

Grenzabmaße D1

Form und Ausbildung:

Wandstärke (cm): 11,5

DIN Format: 8 DF

Steinklasse: Vbn

Ausführung: N + F

Druckfestigkeit nach DIN V 18153 12

Mittlere Druckfestigkeit 15 N /mm²(\perp Lagerfuge)

VE: 64

ca. Gewicht / St. (kg): 25

Formbeständigkeit: Feuchtedehnung gem DIN 1053-1 u. DIN EN 1996-1-1

Verbundfestigkeit: Tabellenwert nach DIN

EN 998-2(Anhang C) 0,15/mm²

Brandverhalten: nach DIN 4102 Euroklasse A1

Wasseraufnahmekoeffizient: W $\leq 2,5 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$

Wasserdampfdiffusionskoeffizient: DIN V 4108-4 20/30 μ

Luftschalldämmung DIN 4109

Brutto-Trockenrohdichte: 2000(D1) kg/m³

Form und Ausbildung: wie oben

Äquivalente Wärmeleitfähigkeit: 1,19 W/mK

Frostwiderstand: DIN 52252-1

DIN EN-771-3 einsch. 18153 CE 0793-CPD-0970.4.292-1

