## **GEBR. GERAEDTS & CO. GMBH**

Wambacher Str. 1, D-41334 Nettetal, Tel. + 49 (0) 2157 6616

www.betonwerk-geraedts.de

Mauersteine der Kategorie I

Geka-Therm Leichtbetonsteine nach DiN 771-3 einschl. DIN 18151-100

Hohlblock:DIN 18151-3k HBL 2-0,8-12 DF-490/175/238 N+F

Artikelnr.: 141

## Produktionsdatum:

Maße: Länge (mm), Breite (mm), Höhe (mm) 490x175x238

Grenzabmaße D1

Form und Ausbildung:

Wandstärke (cm): 17,5
DIN Format: 12 DF

Steinklasse: HBL Ausführung: N+F

**Druckfestigkeit**: nach DIN V 18151 2

Mittlere Druckfestigkeit 2,5 N/mm2(<u>I</u>Lagerfuge)

VE: 60 ca. Gewicht / St. (kg): 18

Formbeständigkeit Feuchtedehnung gem.DIN 1053-1 u.DIN EN 1996-1-1

Verbundfestigkeit:Tabellenwert nach DIN 0,15N/mm<sup>2</sup>

EN 998-2(Anhang C)

Brandverhalten: nach DIN 4102 Euroklasse A1
Wasseraufnahme: EN 772-11 ≤ 2,5 kg/m2h0,5

Wasserdampfdiffusionskoeffizient: DIN V 4108-4 5/10µ

Luftschalldämmung: DIN 4109

Brutto-Trockenrohdichte: 800 (D1) kg/m<sup>3</sup>

Form und Ausbildung: wie oben Äquivalente Wärmeleitfähigkeit: 0,41 W/mK

**Frostwiderstand**: darf nicht ungeschützt verwendet werden DIN EN-771-3 einschl.18151 CE 0793-CPD-0970.4.292-1

