## **GEBR. GERAEDTS & CO GMBH**

Wambacher Str. 1, D-41334 Nettetal, Tel. + 49 (0) 2157 6616 www.betonwerk-geraedts.de

## Mauersteine der Kategorie I

## Geka-Phon Schalldämmblock DIN EN 771-3 2005-05 einschl. DIN V18153-100

Vollblock DIN 18153-V20-2.0-2 DF-240/115/113

Artikelnr.: 107

Produktionsdatum:

Maße: Länge (mm), Breite (mm), Höhe (mm) 240x115x113

Grenzabmaße D1

Form und Ausbildung:

Wandstärke (cm): 11,5
DIN Format: 2 DF
Steinklasse: Vbn
Ausführung: glatt

**Druckfestigkeitsklasse nach DIN** V 18153

Mittlere Druckfestigkeit 25 N /mm2(<u>l</u> Lagerfuge)

VE: 256 ca. Gewicht / St. (kg): 7

Formbeständigkeit:Feuchtedehnung gem DIN 1053-1 u.DIN EN 1996-1-1

Verbundvestigkeit Tabellenwert nach DIN

EN 998-2 (Anhang C) 0,15 N/mm<sup>2</sup>
Brandverhalten: nach DIN 4102 Euroklasse A1
Wasseraufnahmekoeefizient: W  $\leq 2,5 \text{kg/m}^2\text{h}0,5$ 

Wasserdampfdiffusionskoeffizient:DIN V 4108-4 20/30 µ

Luftschalldämmung DIN 4109

Brutto-Trockenrohdichte:Rohdichteklasse 2000 (D1) kg/m<sup>3</sup>

Form und Ausbildung: wie oben Äquivalente Wärmeleitfähigkeit: 1,19 W/mK Frostwiderstand: DIN 52252-1

DIN EN 771-3 einschl. 18153 CE 0793-CPD-0970.4.292.1

